

2025
2025
2025



Pinturas plásticas, revestimientos de fachadas,
impermeabilizantes, barnices, disolventes,
imprimaciones y esmaltes decorativos y
profesionales para todo tipo de trabajos de industria,
construcción y decoración. **Mas de 40 años** de
experiencia nos avalan.



www.moype.es

 968 820 878
 609 654 370





CATÁLOGO 2025



www.moype.es

 968 820 878

 609 654 370





CATÁLOGO 2025

CATÁLOGO 2025

ÍNDICE

2025

-  ***Pinturas Plásticas (pag. 5-9)***
-  ***Pinturas para Fachadas (pag. 11-13)***
-  ***Impermeabilizantes (pag. 15-17)***
-  ***Barnices al Agua y Lasures (pag. 19-20)***
-  ***Esmaltes (pag. 22-23)***
-  ***Suelos (pag. 25-27)***
-  ***Industria del Metal (pag. 29-30)***
-  ***Materiales de Construcción (pag.32-33)***
-  ***Varios (pag. 35)***
-  ***Disolventes (pag. 37)***

www.moype.es



CATÁLOGO 2025

Pinturas Plásticas

2025

www.moype.es

Plásticos Mates

Acrílicos

Pinturas
Moypa

PINTURAS PLÁSTICAS

Pintura plástica Mate Blanca, en distintas calidades, tanto para interior como exterior, con excelente blancura en todas las referencias.

MATE INTERIOR

Pintura económica para obra y bricolaje. Para pintar paredes y techos.

Tamaño

750 ml
4 L
9 L
14 L

MATE 100

Buena blancura, cubrición y resistencia al frote húmedo. Uso preferente en interior y opcional al exterior. Previene la formación de moho.

Tamaño

750 ml
4 L
9 L
15 L

MATE 200

Buena cubrición, blancura y rendimiento. Lavable. Uso tanto para interior como exterior.

Tamaño

750 ml
4 L
9 L
15 L

MATE IMPLADUR

Especialmente indicada para decoración de interiores sobre yeso proyectado, pladur, escayola y superficies de irregular absorción.

Tamaño

4 L
15 L



Testeadas por **Optimiza**

Plásticos Mates Vinílicos

Pinturas
Moypa

PINTURAS PLÁSTICAS

Pintura plástica Mate Blanca, en distintas calidades, todas indicadas para interior y exterior, con excelente blancura y magnífica cubrición en todas las referencias.

MATE PREMIUM

Mate vinílico, con muy buena resistencia al frote húmedo, blancura y rendimiento. Uso interior y exterior. Referencia 30203.

Tamaño

4 L
14 L

MATE 300

Mate vinílico. Muy buena lavabilidad, blancura y rendimiento. Uso interior y exterior.

Tamaño

750 ml
4 L
9 L
15 L

MATE 300 AC/M

Mate vinílico de excelente cubrición y blancura. Fórmula mejorada que ofrece una mayor lavabilidad. Uso exterior e interior.

Tamaño

750 ml
4 L
9 L
15 L

MATE ANTIMOHO

Uso en decoración de interior o exterior, contiene conservante Antimoho para evitar la aparición de hongos y mohos. Lavable.

Tamaño

750 ml
4 L
9 L
15 L

SEMIMATE

Pintura plástica semimate, vini-veoba, de excelente blancura, cubrición y lavabilidad. Indicada para acabados de interior y exterior. Referencia 30183.

Tamaño

14 L



Testeadas por **Optimiza**

Plásticos Mates

Colores

Pinturas Moypa

PINTURAS PLÁSTICAS



MATE NEGRO ●

Mate vinílico de uso interior y exterior. Alta cubrición. Aplicable en trabajos de decoración, bricolaje, cerámica, etc... Lavable. Referencia 30009.

Tamaño

750 ml
4 L
15 L

MATE ROJO VIVO TI ●

Pintura acrílica mate, buena cubrición. Muy lavable y duradera. Buena resistencia a la luz solar. Aplicable sobre materiales de obra y madera. Referencia 30111.

Tamaño

750 ml
4 L
15 L

MATE MONOCAPA

Pintura de alta cubrición que no salpica, agradable aroma mentolado en su aplicación y excelente acabado mate. Gama de 27 colores muy actuales para decoración de interiores. Preparada al uso en cubetas con rejilla para facilitar su aplicación a rodillo. Contiene conservantes antimoho.



Armonía Color

4 L



302 Blanco - 304 Vainilla - 305 Marfil - 307 Duna - 308 Beige Rosado - 309 Madreperla - 310 Malva Suave - 311 Tierra - 314 Lila - 315 Azul Cielo - 316 Azul - 317 Azul Caribe - 318 Verde Jade - 319 Verde Agua - 320 Verde Eire - 321 Naranja Petra - 322 Rojo Inglés - 323 Naranja - 324 Púrpura - 325 Rojo Cereza - 326 Fucsia - 327 Rosa - 328 Cacao - 329 Albero - 330 Tostado - 331 Gris Claro - 332 Gris Azulado - 333 Mora

Plásticos Satinados

Satinados Blancos

Pinturas
Moypé

PINTURAS PLÁSTICAS

Pintura plástica satinada blanca, vinílica, en distintas calidades y grados de brillo, para interior y exterior, con excelente blancura, cobertura y lavabilidad.

SATINADO DECORACIÓN

Suave satinado, buena cobertura y blancura. Lavable. Uso profesional muy equilibrado en calidad y economía.

Tamaño

750 ml
4 L
9 L
14 L

SATINADO 400

Buena blancura y cobertura. Suave acabado satinado. Excelente relación calidad-precio.

Tamaño

750 ml
4 L
9 L
15 L



SATINADO SEDA

Muy buena cobertura, blancura y rendimiento. Satinado medio.

Tamaño

750 ml
4 L
9 L
15 L

Plásticos Satinados

Pinturas Moype

PINTURAS PLÁSTICAS



SATINADO 401

Acabado de alto satinado. Rendimiento de altas prestaciones.

Tamaño

750 ml
4 L
9 L
15 L

SATINADO 400 IT

Muy indicado para acabados de alta calidad. Gran cobertura y satinado óptimo.

Tamaño

750 ml
4 L
9 L
15 L

Satinados en Colores Tonos Intensos

Pintura plástica acrílica satinada. Muy buena opacidad y poder colorante. Buena resistencia al exterior y lavabilidad. Carta de colores.

* Envase de 15L sobre pedido



40011 40012 40014 40015



750 ml
4 L
15 L

40009 40010 40013 40016



750 ml
4 L
15 L

40011 Rojo Inglés - 40012 Negro - 40014 Ocre - 40015 Marrón

40009 Azul - 40010 Rojo Vivo - 40013 Amarillo - 40016 Verde



CATÁLOGO 2025

Pintura para fachadas

2025



www.moype.es

Fachadas



FACHADAS

Revestimiento Liso Fachadas

Pintura de **textura lisa mate** para uso en fachadas. Buena adherencia y gran resistencia a los álcalis, parcialmente impermeable al agua de lluvia y transpirable al vapor de agua. Colores inalterables y sólidos al exterior. Gran resistencia al frote húmedo. **Producto garantizado.**



Tamaño

4 L
15 L




432 Blanco Niebla - 402 Marfil - 407 Hueso - 416 Alabastro - 411 Paja - 422 Albergo - 415 Greda - 403 Crema - 408 Trigo - 404 Gamuza - 412 Tostado - 410 Salmón Claro - 409 Arena - 414 Terracota - 417 Duna - 413 Salmón - 401 Rosa Pálido - 419 Marrón Cuero - 425 Café - 418 Ocre Tostado - 424 Ocre - 405 Rojo Teja - 434 Rojo Coral - 423 Rojo Ladrillo - 406 Rojo Óxido - 437 Verde Suave - 421 Verde Claro - 429 Azul Cielo - 435 Gris Perla - 436 Gris Azulado - 426 - Gris Medio - 439 Gris Marengo



Tamaño

4 L
15 L



427 Verde Musgo - 430 Azul Azafata - 438 Azul Mediterráneo - 431 Amarillo



Los revestimientos en **colores según muestra tienen un sobreprecio** que deberá ser consultado, así como la cantidad mínima a fabricar. **No se admitirán devoluciones de estos colores.**

Fachadas



FACHADAS

Revestimiento Rugoso

Acabado de **textura rugosa**, gran dureza y color inalterable. Parcialmente impermeable al agua de lluvia, protege y decora fachadas y paredes exteriores.

Color: Blanco. Otros colores, consultar precio y cantidad mínima a fabricar.



REVESTIMIENTO RUGOSO BLANCO

4 L
15 L

Otros Revestimientos

Revestimiento Liso Blanco C

Revestimiento liso de buena blancura, resistencia y cubrición. Para uso general en obra blanca. Parcialmente impermeable a la lluvia, buena adherencia, resistencia a los álcalis y transpirable al vapor de agua.

Tamaño

4 L
15 L

Revestimiento Liso Blanco NL

Revestimiento liso para trabajos de fondeo o acabado económico.

Tamaño

15 L

Revestimiento Liso al silicato

Pintura lisa mate para fachadas a base de silicato. Excelente adherencia, permeabilidad al vapor de agua, impermeable a la lluvia. Se petrifica con el soporte sin formar película, lo que le confiere gran duración y permanencia de los colores. Color blanco. Para otros colores consultar precio y disponibilidad.

Tamaño

15 L

Imprimación al Silicato

Soporte recomendado como base previa para el perfecto anclaje y máxima duración del Revestimiento al silicato.

Tamaño

5 L
25 L

Fachadas



FACHADAS

Revestimiento Elástico

Fachadas

Revestimiento acrílico elástico para protección contra la humedad exterior, evitando la formación de pequeñas grietas y creando estanqueidad. Contiene conservante antimoho. Color Blanco. Otros colores, consultar precio y cantidad mínima a fabricar.



Tamaño

4L
14 L



Preparaciones y Productos para Fachadas

POLIACRIL

Barniz acrílico puro al agua. Especial para imprimir y fijar yeso, cemento, cal, temple, etc., aún en mal estado por la humedad o salitre. Diluir en 4-6 partes de agua.

Tamaño

1 L
5 L
25 L

ACRIFORT

Emulsión acrílica. Sellador de gran efecto penetrante para preparar y endurecer superficies de cemento, yeso, cal, etc., nuevas o degradadas. Recomendado diluir en agua al 50%.

Tamaño

1 L
5 L
25 L

HIDROSILÁN HIDROFUGANTE al agua

Agente hidrofugante soluble en agua de gran calidad para sustratos minerales absorbentes, desarrollando rápidamente el efecto repelente al agua. Totalmente transpirable. Contiene conservante Antimoho.

Tamaño

1 L
5 L
25 L



CATÁLOGO 2025

Impermeabilización

2025

www.moype.es

Impermeabilización

Pinturas
Moype

IMPERMEABILIZANTES

MOYPETERMIC AISLANTE TÉRMICO

Pintura acrílica impermeabilizante con propiedades de **aislante térmico del calor**, debido a la alta reflectancia de los rayos solares proporcionando una barrera de aislamiento en las superficies aplicadas. Como aislante térmico, se logra un **ahorro energético** y un aumento del confort térmico, puesto que consigue una diferencia de temperatura entre el exterior y el interior, de entre **8°C y 10°C**. Como impermeabilizante, crea una membrana elástica para protección contra la humedad exterior, evitando filtraciones y goteras. Estable a temperaturas extremas (desde -20°C hasta 60°C), y con una elongación a la rotura de un 400% aproximadamente en aplicación según ficha técnica. **Color blanco**.

NEW • NEW

MOYPETERMIC



15 L




Impermeabilización

Productos
Moypé

IMPERMEABILIZANTES

Impermeabilizante Elástico Antigoteras

Impermeabilizante elástico fotoreticulable para superficies transitables (pisables), contra las filtraciones y humedades exteriores. Impermeable y elástico. Estable a temperaturas extremas (desde -20°C hasta 60°C), y con una elongación a la rotura de un 400% aproximadamente en aplicación según ficha técnica. **Producto garantizado.**



750 ml
4 L
15 L

IE005 Blanco - IE006 Gris - IE009 Incoloro - IE011 Negro -
IE014 Verde



750 ml
4 L
15 L

IE010 Rojo Óxido - IE166 Rojo Teja

Antigoteras con Fibra

Reforzado con fibra especial que forma una red interior en la membrana impermeable.



750 ml
4 L
15 L

IE134 Blanco - IE141 Gris - IE154 Incoloro - IE129 Negro -
IE176 Verde



750 ml
4 L
15 L

IE103 Rojo Óxido - IE167 Rojo Teja



Impermeabilización

Elastop Antigoteras



IMPERMEABILIZANTES

Impermeabilizante para protección contra la humedad exterior, evitando filtraciones y goteras. Indicado para terrazas transitables de paso limitado. Fácil aplicación.



Elastop con Fibra

Reforzado con fibra especial que forma una red interior en la membrana impermeable.



Antigoteras Prolastic

Impermeabilizante para protección contra la humedad exterior, evitando filtraciones y goteras. Indicado para terrazas transitables de paso limitado. Fácil aplicación.



CATÁLOGO 2025

Barnices y Lasures al Agua

2025

Productos para la Madera

Productos
Moypa

PRODUCTOS PARA
MADERA

FILTRO U.V.
ALTA PROTECCIÓN
NUTREN Y DECORAN
FÁCIL APLICACIÓN
HIDRÓFUGOS Y TRANSPIRABLES



Barnices y lasures

BARNIZ ACRÍLICO AL AGUA

Barniz acrílico al agua para protección y decoración de madera, exterior e interior, incoloro. Producto de alta resistencia a la intemperie, mejora la adherencia de capas posteriores y su absorción, gran transparencia y elasticidad. Acabados mate y satinado.

Tamaño

750 ml
4 L

LASUR ACRÍLICO AL AGUA

Lasur formulado a partir de resinas acrílicas de última generación, de tamaño de partícula muy fina. Producto en base agua, muy flexible, ofrece alta resistencia a los ataques externos junto a un efecto revitalizador de la madera. Amplia gama de colores. Acabado satinado.

Tamaño

750 ml
4 L

PINO - PINTO TEA - PINO OREGÓN - CAOBA - CASTAÑO - TECA - SAPELLY - ROBLE - NOGAL - PALISANDRO - WENGUÉ - ÉBANO - BLANCO - TRANSPARENTE

AL AGUA

Productos para la Madera

Pinturas
Moypa

PRODUCTOS PARA
MADERA

FILTRO U.V.
ALTA PROTECCIÓN
NUTREN Y DECORAN
FÁCIL APLICACIÓN
HIDRÓFUGOS Y TRANSPIRABLES



BARNIZ TERRAZAS AL AGUA

Barniz de poliuretano al agua monocomponente para protección y decoración de suelos de madera, exterior e interior, en incoloro o pigmentado semitranslúcido a elegir. Alta resistencia a la intemperie, resalta el color natural de la madera y forma una película transitable de gran dureza y elasticidad. Acabado satinado.

Tamaño

750 ml
4 L

TECA - PINO - INCOLORO - MIEL

BARNIZ PARQUET AL AGUA

Barniz de poliuretano modificado al agua monocomponente para el barnizado de suelos de madera, tarimas y parquet, exterior e interior, en incoloro. Alta cubrición, acabado brillo.

Tamaño

750 ml
4 L

AL AGUA

CATÁLOGO 2025

Esmaltes

2025

Esmaltes Sintéticos

Perforas
Moypé

ESMALTES

Blanco y negro

Esmaltes de alta calidad, muy buen brillo y retención del mismo; fácil brochabilidad e igualamiento. Esmaltes de uso general en decoración, protección y mantenimiento en industria y hogar. Nueva formulación, con aditivos antioxidantes y mejor secado.

● ESMALTE NEGRO 353 ANTIOX

375 ml
750 ml
4 L
*15 L

○ ESMALTE BLANCO 354 ANTIOX

375 ml
750 ml
4 L
*15 L

Carta de colores

Esmaltes de alta calidad, muy buen brillo y retención del mismo; amplia gama de colores más usuales en decoración e industria. Nueva formulación con secado mejorado.



375 ml
750 ml
4 L
*15 L



375 ml
750 ml
4 L
*15 L



375 ml
750 ml
4 L
*15 L

876 Gris Perla - 795 Gris azulado - 763 Gris Medio - 792 Marrón - 719 Ocre

854 Crema - 746 Azul Luminoso - 799 Azul Marino - 877 Azul Cobalto - 355 Verde Primavera - 812 Verde Hierba - 727 Verde Mayo - 855 Verde Carruajes

842 Amarillo Medio - 358 Amarillo Real - 356 Bermellón - 853 Burdeos - 793 Rojo Óxido - 2201 Aluminio Plata

*ENVASE DE 15 L SOBRE PEDIDO

Esmaltes Sintéticos

Pinturas
Moypé

ESMALTES

Esmaltes mate y satinado

Esmaltes de acabado satinado y mate para uso en decoración, protección y mantenimiento del hogar e industria. Ideal para trabajos de decoración de carpintería interior. Nueva formulación con secado mejorado.



● SATINADO NEGRO 1004
MATE NEGRO 823

375 ml
750 ml
4 L

○ SATINADO BLANCO 1004
MATE BLANCO 805

375 ml
750 ml
4 L

Oxiforja Antioxidante

Pintura metálica antioxidante de acabado pavonado ligeramente rugoso. Color Gris y Negro.



750 ml
4 L

1892 Negro - 1891 Gris

Esmalte Acrílico

Al Agua Blanco

Pintura especialmente indicada para pintar paredes y techos en decoración de alta calidad; es también utilizable para esmaltar puertas, ventanas, balaustradas, etc. en interior y exterior. Acabados Mate (500), Satinado (501) y Brillante (502).



Tamaño

750 ml
4 L
*15 L

*ENVASE DE 15 L SOBRE PEDIDO

A dark grey, polished floor with several white arrows pointing to the right, set against a background of a blurred indoor space.

CATÁLOGO 2025
Suelos

A close-up view of a tennis court's surface, showing a blue section and a green section separated by a white line. A yellow tennis ball is positioned on the white line.

2025

Instalaciones Deportivas

Amplio catálogo de Pinturas en Base Agua adaptada para diferente tipo de superficies de campos deportivos, tanto de pistas de hormigón como de césped (natural y artificial).

ACRÍLICA SUELOS


Pintura acrílica al agua formulada para el pintado de pistas de tenis y suelos porosos. Tiene buena resistencia a la abrasión, al agua y a la intemperie. Recomendada para pistas deportivas o suelos de naves y zonas no sometidas a tráfico y desgaste duro.



AS001 Gris - AS002 Verde Frontón - AS003 Rojo Tenis

SLURRY

Revestimiento acrílico antideslizante para suelos no sometidos a fuerte abrasión: suelos y pistas deportivas, aceras, setos viales, etc. en aglomerado de asfalto u hormigón. Fabricación sobre pedido.



SL005 Gris Medio - SL006 Verde Frontón - SL007 Rojo Tenis


PINTURA DE MARCACIÓN DEPORTIVA BLANCA

Pintura muy cubriente a base de resina vinílica, adecuada para pintar líneas de marcaje en campos deportivos y señalización temporal en general. Alta pigmentación, no amarilleante.



PINTURA PISCINAS

Pintura acrílica pura al agua especial para la decoración y protección de piscinas y estanques de cemento, de fácil aplicación, secado rápido y olor agradable.



PA01 Azul - PA02 Blanca



Pavimentos Industriales

Pintura formulada principalmente con base al disolvente especialmente indicada para su aplicación en garajes, naves industriales, etc...

PAVIMENTO EPOXI

Recubrimiento de epoxi poliamida de muy buena resistencia química y a la abrasión. Uso recomendado sobre superficies de cemento sometidas a desgaste por tráfico de vehículos, gasolinas, aceites, etc. Acabado brillante. Mezlar con Endureedor Epoxi 1520. Mezcla 2:1.

Tamaño

6 L (4+2)
30 L (20+10)



1525 Gris (Ral 7001) - 1521 Verde Frontón

PAVIMENTO ACRÍLICO

Recubrimiento a base de resina acrílica al disolvente para suelos de hormigón no sometidos a un desgaste rodado intenso. Buena resistencia al caleo. Acabado satinado.

Tamaño

4 L
15 L

1276



Gris 1276

BARNÍZ ACRÍLICO CH

Barniz acrílico al disolvente, de gran poder de penetración en superficies porosas. Resistente a álcalis y ácidos y al envejecimiento; posee buenas cualidades hidrófugas. Realza los colores del soporte. Tratamiento de suelos de hormigón, evitando la creación de polvo; barnizado de piedra, ladrillo, revocos, etc., endureciendo y protegiendo a las superficies.

Tamaño

1 L
5 L
20 L

RESINA ESPECIAL SUELOS HORMIGÓN (AL AGUA)



Resina acrílica sin disolvente, de tamaño de partícula de extraordinaria finura y capacidad de penetración en superficies porosas. Indicada para superficies de hormigón, piedra artificial, hormigón impreso, etc. y en general soportes de alta absorción. Listo para su uso.

Tamaño

5 L
25 L

Señalización

Pintura especial para señalización vial, pasos de cebra, bordillos, aparcamientos, etc. Está formulada a base de resina acrílica termoplástica al disolvente, pigmentos y cargas resistentes al desgaste. Secado rápido y buena cubrición. La referencia Amarilla 835 está formulada Sin Plomo, cumpliendo todas las normativas europeas al respecto.

PINTURA SEÑALES BLANCA 821



Tamaño

750 ml
4 L
*15 L

PINTURA SEÑALES EN COLORES



Tamaño



750 ml
4 L
*15 L

835 Amarilla (Sin Plomo) - 763 Azul - 822 Roja - 1691 Negra



CATÁLOGO 2025

Pintura para la Industria del Metal

2025

Imprimaciones de Estructura y Cerrajería

Imprimaciones de estructuras metálicas y cerrajería en general. Acabado satinado y secado al tacto al cabo de 30 minutos.

ROJA 619

6 KG
20 KG

GRIS AZULADO 610 (Ral 7000)

6 KG
20 KG

GRIS OSCURO 728 (Ral 7011)

6 KG
20 KG

GRIS PERLA 611

6 KG
20 KG

VERDE HIERBA 632 (Ral 6002)

6 KG
20 KG

AZUL LUMINOSO 604

6 KG
20 KG

NEGRA 614

1 KG
6 KG
20 KG

BLANCA 670

1 KG
6 KG
20 KG



Imprimaciones Antioxidantes

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE BLANCA 1123

Imprimación antioxidante especialmente indicada para acabados esmaltados en blanco. Repintado a las 10h.

Tamaño



1 KG
6 KG
20 KG

IMPRIMACIÓN TODO TERRENO

Imprimación para aplicar sobre superficies de difícil adherencia: Aluminio, hierro, galvanizado, etc... Repintado universal. Secado rápido. Disolvente 16TT

Tamaño

1 KG
5 KG
23 KG



1604 Blanca - 1645 Gris - 1740 Negra



CATÁLOGO 2025



Materiales para la Construcción

2025

www.moype.es

Construcción

Puentes de Unión



PRODUCTOS
CONSTRUCCIÓN

PUENTE DE UNIÓN TACKY

Imprimación para mejorar la adherencia sobre superficies absorbentes o no. Mantiene pegajosidad durante días, permitiendo trabajar sobre ella posteriormente. **Uso como autoadhesivo.** Sobre soportes de hormigón, ladrillos, yeso, escayola, espuma de poliuretano, poliestireno expandido, etc. antes de la aplicación de recrecidos, cemento cola, revocos de fachadas, pastas niveladoras y morteros de albañilería.

Tamaño

1 L
5 L
25 L

PUENTE DE UNIÓN GRANULADO

Producto formulado para facilitar un perfecto anclaje sobre ciertos soportes que presentan dificultad de adherencia, para ser finalmente revestidos con productos cementosos. Sobre soportes de yeso, azulejos, acero galvanizado, hormigón prefabricado, cartón-yeso, pavimentos y revestimientos cerámicos, con o sin absorción, etc... antes de la aplicación de recrecidos, cemento cola, revocos de fachadas, pastas niveladoras y morteros de albañilería.

Tamaño

1 Kg
5 Kg
18 Kg

AGLOMERANTE DE GRAVA DECORATIVA

Resina a base de emulsiones acrílicas autorreticulantes y de poliuretano alifático de alta resistencia química a la abrasión y al amarilleo. Película seca, limpia y transparente para uso exterior e interior como aglomerante de grava y granito de media o pequeña granulometría, en suelos de jardinería, alcorques, alrededores de estanques, piscinas, etc. También puede ser utilizado como aglomerante de partículas gruesas de cualquier material consistente para conseguir la fijación del mismo y efecto práctico o decorativo. **Fabricación sobre pedido.**



Tamaño

5 L
25 L

Construcción

Masillas

Productos
Moype

PRODUCTOS
CONSTRUCCIÓN

PLASTE

Masilla en polvo para interior. Uso General

Tamaño

1 Kg
5 Kg



PLASTE EXTERIOR

Preparación en polvo para masilla en uso exterior

Tamaño

1 Kg
5 Kg

PLASTE AL USO

Masilla en pasta lista al uso para tapar grietas y defectos en escayola, yeso, etc... Uso interior.

Tamaño

0,4 Kg
1 Kg
5 Kg

PLASTE AL USO FIBRA

Masilla en pasta reforzada con fibra de vidrio para tapar grietas que necesiten mayor elasticidad y dureza. Uso interior y exterior.

Tamaño

1 Kg



Selladoras

SELLADORA ANTIHUMO 1650

Pintura aislante de manchas a base de resinas acrílicas polimerizadas, con excelentes propiedades de bloqueo de manchas, monocapa, de bajo olor y secado rápido. Base disolvente. Indicada para techos interiores de cocina, baños, etc... por su poder aislante de manchas oscuras de humo, nicotina, grasas, vapores, etc...

Tamaño

0,75 L
4 L
*15 L

* Envase en 15 L sobre pedido

PINTURA ANTIHUMEDAD BLANCA 2444

Pintura para sellar manchas de humedad o zonas húmedas por filtraciones, capilaridad, etc... Transpirable al vapor de agua. Inodoro una vez seco. Base disolvente. Ideal para restauración de interiores y exteriores. Sobre hormigón, cemento, piedra, etc... en sótanos, bodegas, baños. Aplicación sobre soportes secos.

Tamaño

0,75 L
4 L



CATÁLOGO 2025

VARIOS



www.moype.es

Varios

POLIUTIL (ALQUIL-LÁTEX)

Barniz e imprimación vinílica, no pegajosa. Gran capacidad de dilución en agua.

Tamaño

0,75 L
5L
25 L

Pinturas
Moype

VARIOS

PODAPRO



Pintura formulada para proteger los cortes de poda o rotura de ramas de los agentes externos en general. Forma sobre la herida una capa impermeable y elástica, protegiéndola de los efectos nocivos del sol, lluvia, rocíos, etc., evitando el estriado, la desecación, el contacto con la humedad ambiental.

Tamaño

1 Kg
5 Kg



ADITIVO CONSERVANTE ANTIMOHO

Preparado indicado para proporcionar una óptima protección a pinturas y revestimientos acuosos, previniendo la formación de hongos, musgos y mohos en la superficie aplicada. Dosificación: 250 ml para 15 L

Tamaño

250 ml

TINTES AL AGUA

Tintes concentrados para colorear todo tipo de pinturas al agua. Gran poder de tinción y facilidad para la mezcla. Alta solidez a la luz para exteriores, excepto el amarillo y rojo bermellón.



Tamaño

250 ml
500 ml



Negro Rojo Óxido Ocre

Tamaño

250 ml
500 ml



Amarillo Azul Bermellón Verde

TINTES UNIVERSALES

Tintes concentrados para colorear todo tipo de pinturas al agua y al disolvente. Gran poder de tinción y facilidad para la mezcla. Alta solidez a la luz para exteriores, excepto el amarillo y rojo vivo.

Tamaño

100 ml
250 ml
500 ml



Negro Rojo Óxido Ocre

Tamaño

100 ml
250 ml
500 ml



Amarillo Azul Rojo Vivo Verde

CATÁLOGO 2025

Disolventes

2025



Solvent



- Avoid contact with the body of any kind.
- Substances harmful to the fetus or mutagenic.
- If you feel unwell, consult a doctor immediately.
Be especially careful with carcinogens.
- When required, comply with the specifications of each substance.

Disolventes



Painturas
Moypa

DISOLVENTES

UNIVERSAL 101

Uso general y disolución de lacas y fondos nitro, sintéticos, etc... Evaporación normal.

Tamaño

500 ml
1 L
5 L
25 L

POLIURETANO 161

Dilución de poliuretanos transparentes y pigmentados, así como limpieza.

Tamaño

1 L
5 L
25 L

LIMPIEZA ADM

Muy eficaz para limpieza de poliuretanos.

Tamaño

1 L
5 L
25 L

INDUSTRIAL

Uso alternativo para limpieza y desengrasado. Diluyente de imprimaciones de taller. Evaporación normal.

Tamaño

5 L
25 L

SINTÉTICO 103/X

Indicado como diluyente de esmaltes sintéticos, imprimaciones, etc... Evaporación normal.

Tamaño

1 L
5 L
25 L

DISOLVENTE 16 TT

Indicado como diluyente de imprimación todo terreno polivalente.

Tamaño

1 L
5 L

AGUARRÁS

Dilución y limpieza de pinturas sintéticas.

Tamaño

250 ml
500 ml
1 L
5 L



Debido a las **variaciones** en los precios de los **DISOLVENTES**, éstos pueden cambiar según cotización en el mercado.

Condiciones Generales

Las mercancías viajan siempre por cuenta del comprador, aún cuando vayan consignadas a portes pagados.

Las roturas, pérdidas o retrasos ocurridas en el transporte deberán reclamarse al transportista antes de aceptar la entrega.

Consultar condiciones de envío a portes pagados.

El receptor deberá comprobar la mercancía. Cualquier reclamación será atendida si se produce antes de transcurridos cuatro días a partir de la recepción de la mercancía.

Los productos en colores según muestra, tiene un sobrepeso, que deberá ser consultado, así como la cantidad mínima a fabricar. NO se admiten devoluciones en estos colores.

En caso de litigio, las partes se someten expresamente a los Tribunales de Murcia, con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

Sistemas de Embalaje

	100 ml	250 ml	375 ml	500 ml	750ml 1L/1kg	4L/5L	400 gr
TINTES	6	6		6			
DISOLVENTES				18	6	2	
AGUARRAS		24		16	6	2	
PLASTES POLVO					20		
PLASTES USO/FIBRA					12	2	18
PROD. AL DISOLVENTE			6		6	2	
BARNICES AL AGUA					6	2	
PINTURAS PLÁSTICAS					6	2	
FIJADORES, HIDROFUGANTES					6	2	

2025
2025
2025



CATÁLOGO MOYPE 2025

2025
2025
2025



www.moype.es



968 820 878



609 654 370

